



Przy wykonywaniu elementów żelbetowych należy zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne oraz na okresy technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wcześniej nie rozebrać szalunków i aby beton na narożach nie uległ „odszczypaniu” odsłaniając zbrojenie. Aby uniknąć tego zjawiska można pokryć szalunki przed montażem środkiem antyadhezyjnym.

PODCIĄG P-1 30/40 skala 1:20


POCZĄTEK O SCHEMACIE BEŁKI WIELOPRZESZKŁONEJ ZERÓJONEJ NA KASTYJALNY MOMENT UŁBYNY



BEŁKA SPOCZNIKOWA 24/24 skala 1:20




ŻEBRO STROP. 1-1 skala 1:20



BETON B20
STAŁ A0,
AIII

ŻEBRO STROP. 2-2 skala 1:20



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE skala 1: 20

RAZEM POW. UŻYTKOWA:	405,68 m2
RAZEM POW. ZABUDOWY:	250,00 m2
POW. WEJŚCIA I PODJAZDU	25,08 m2
KUBATURA:	2375,00 m3

OBIEKT	BUDYNEK
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	

ADRES	TROJANY DZ. NR 86
INWESTOR	GMINA DĄBRÓWKA

TYTUŁ	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
-------	-------------------------

BRANŻA/ FAZA PROJEKTU	KONSTRUKCJA
-----------------------	-------------

DATA	SKALA	NR RYS
IV 2007	1 : 100	K/03

PROJEKTOWAŁ	NR UPR./SPECIAL	
STANISŁAW	AN-IR-0073280/160	
ŚLIMKA	Spec. Architekt. Konstr.-Bud.	

SPRAWDZIŁ	NR UPR./SPECIAL	
CZESŁAW	Wp 23067 Op	
LECHOWICZ	Spec. Konstr.-Architektura	

PROJEKTOWAŁ	NR UPR./SPECIAL	
MIROSLAW	Wp 736/04	
LECH	Spec. Architektura	

SPRAWDZIŁ	NR UPR./SPECIAL	
WOJCIECH	St-626/03	
ZAWARTKO	Spec. Architektura	

OPRACOWAŁ		
ADAM		
ŚLIMKA		