

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Hala sportowa w Dąbrowce - teren				
1		45110000-1 Roboty przygotowawcze		
1	d.1 dane rynkowe	Rozbiórka budynku gospodarczego z wywozem gruzu	kpl	1
2	KNR 2-25 0307-03 d.1 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach - rozebranie	m ²	450
3	KNR 2-31 0801-03 d.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²	30
4	KNR 2-31 0801-04 d.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = 18	m ²	30
5	KNR 4-01 0108-11 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	30*0.3 = 9.000
6	KNR 4-01 0108-12 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	9

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
2		45233140-2 Ciagi pieszo-jezdne		
7 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	1262
8 d.2	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiemymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	1262*0.2 = 252.400
9 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	252.4
10 d.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- cie - grub.warstwy po zag. 10 cm - pospółka	m ²	1262
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m ²	1262
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Lawa pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	310*0.07 = 21.700
13 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	310

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
3		45233161-5 Ciagi piesz		
14 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	89
15 d.3	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiemymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	89*0.2 = 17.800
16 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	17.8
17 d.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- cie - grub.warstwy po zag. 10 cm - pospółka	m ²	89
18 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyposc cementowo-piaskowej - czerwona	m ²	89
19 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsyposc cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	120

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
4		45112710-5 Zieleni		
20 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem - przyjęto 50% terenów zielonych	m ²	7470*0.5 = 3735.000
21 d.4	KNR 2-21 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-II z całkowitą zaprawą rowów (przyj.8szt/m)	szt.	480

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
5		45342000-6 Ogrodzenie		
22 d.5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół	228
23 d.5	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów	m ³	28.160
24 d.5	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - fundament pod słupki - B20	m ³	28.16
25 d.5	KNNR 2 1603-02 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m o rozstawie słupków 2.5 m obsadzonych w cokole	m	551
26 d.5	KNNR 2 1302-05 analogia	Montaż bram i furtek stalowych prętowych ocynk.ognio-wo	m ²	13.950