

Dąbrówka, 09.02.2012r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 39204 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36872 - 2012 data 07.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie, tel. 029 7578002, 7578077, fax. 029 7578220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest: fabrycznie nowy samochód 9-cio osobowy typu mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i najazdem do załadunku wózka inwalidzkiego Wymagane parametry i wyposażenie 1. Fabrycznie nowy (rok produkcji: 2011 lub 2012 r.) samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 2. Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób (8 + 1), uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z możliwością przewozu 8 osób (łącznie z kierowcą) na fotelach i 1 osoby na wózku inwalidzkim 3. Typ silnika: silnik wysokoprężny (diesel) 4. Pojemność silnika: minimum 1960 cm³ 5. Rodzaj paliwa: olej napędowy 6. Moc silnika: minimum 100 KM 7. Napęd na koła przednie 8. Liczba miejsc: 9 (8 + 1) 9. Nadwozie samonośne całkowicie stalowe (ocynkowane 10. Drzwi boczne przesuwne z prawej strony, przeszklone z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci 11. Boczny stopień wejściowy oświetlony 12. Uchwyt ułatwiający wsiadanie 13. Kolor: preferowany grafit, granat, srebrny 14. Kłapa tylna lub drzwi dwuskrzydłowe z tyłu 15. Ogrzewane tylne szyby w tylnych drzwiach z wycieraczką, z wewnętrzną klamką 16. Trzecie światło stop 17. Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 18. Światło przeciwmgielne z tyłu 19. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie 20. Centralny zamek sterowany pilotem 21. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji 22. ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny 23. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania 24. Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 25. Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 26. Immobiliser 27. Wspomaganie układu kierowniczego 28. Alarm antywłamaniowy honorowany przez firmy ubezpieczeniowe 29. Czujnik kontroli napięcia pasów 30. Czujniki kontroli niezamkniętych drzwi 31. Oświetlenie kabiny pasażerskiej 32. Pełne wyłożenie tapicerki sufitu i boków wewnątrz samochodu, słupki i parapety osłonięte elementami tapicerowanymi lub tworzywem 33. Izolacja dźwiękowo termiczna 34. Regulacja wysokości zagłówek w oparciach siedzeń 35. Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach lub przyciemniane szyby 36. W

przestrzeni pasażerskiej co najmniej jedna szyba z każdej strony uchylana 37. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami na wszystkich siedzeniach 38. Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego 39. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku w tym biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim 40. Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej 41. Podłoga wyłożona wykładziną gumową lub inną (antypoślizgową łatwo zmywalną) 42. Kolor tapicerki: szary lub podobny 43. Kolor wnętrza - szary lub podobny 44. Zużycie paliwa max 10l/100km 45. Klimatyzacja oraz ogrzewanie z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 46. Radio z odtwarzaczem płyt CD i MP3 47. Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych 48. Najazdy aluminiowe z bieżnią antypoślizgową 49. Antypoślizgowe progi 50. Siedzenie tylne (ostatni rząd) demontowalne 51. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu 52. Czujniki cofania 53. Poziom emisji spalin zgodny z normą co najmniej EURO 4 54. Oznakowanie zgodne z przepisami Prawo o ruchu drogowym (tzn. oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) 55. Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce 56. Gwarancja na lakier: minimum 24 m-ce 57. Gwarancja na perforację blachy: minimum 96 m-cy 58. Pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy 59. Możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego nie dalej niż 50 km od siedziby zamawiającego 60. Samochód musi posiadać homologację na pojazd skompletowany 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 61. Pakiet ubezpieczeń na 1 rok: AC; OC; NW Zamawiający dopuszcza zaferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji i serwisu.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód 9-cio osobowy typu mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i najazdem do załadunku wózka inwalidzkiego Wymagane parametry i wyposażenie 1. Fabrycznie nowy (rok produkcji: 2011 lub 2012 r.) samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 2. Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób (8 + 1), uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z możliwością przewozu 8 osób (łącznie z kierowcą) na fotelach i 1 osoby na wózku inwalidzkim 3. Typ silnika: silnik wysokoprężny (diesel) 4. Pojemność silnika: minimum 1960 cm³ 5. Rodzaj paliwa: olej napędowy 6. Moc silnika: minimum 100 KM 7. Napęd na koła przednie 8. Liczba miejsc: 9 (8 + 1) 9. Nadwozie samonośne całkowicie stalowe (ocynkowane 10. Drzwi boczne przesuwne z prawej strony, przeszklone z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci 11. Boczny stopień wejściowy oświetlony 12. Uchwyt ułatwiający wsiadanie 13. Kolor: preferowany grafit, granat, srebrny 14. Kłapa tylna lub drzwi dwuskrzydłowe z tyłu 15. Ogrzewane tylne szyby w tylnych drzwiach z wycieraczką, z wewnętrzną klamką / zamawiający dopuszcza samochód bez ogrzewania tylnej szyby i wycieraczki tylnej szyby. 16. Trzecie światło stop 17. Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 18. Światło przeciwmgielne z tyłu 19. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie 20. Centralny zamek sterowany pilotem 21. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji 22. ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny 23. System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania 24. Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 25. Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach / Zamawiający

dopuszcza samochód z regulacją kierownicy w jednej płaszczyźnie i dodatkowo regulowana wysokość fotela kierowcy. 26. Immobiliser 27. Wspomaganie układu kierowniczego 28. Alarm antywłamaniowy honorowany przez firmy ubezpieczeniowe 29. Czujnik kontroli zapięcia pasów 30. Czujniki kontroli niezamkniętych drzwi 31. Oświetlenie kabiny pasażerskiej 32. Pełne wyłożenie tapicerki sufitu i boków wewnątrz samochodu, słupki i parapety osłonięte elementami tapicerowanymi lub tworzywem 33. Izolacja dźwiękowo termiczna 34. Regulacja wysokości zagłówek w oparciach siedzeń 35. Rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach lub przyciemniane szyby 36. W przestrzeni pasażerskiej co najmniej jedna szyba z każdej strony uchylana 37. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami na wszystkich siedzeniach 38. Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego 39. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku w tym biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim 40. Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej 41. Podłoga wyłożona wykładziną gumową lub inną (antypoślizgową łatwo zmywalną) 42. Kolor tapicerki: szary lub podobny 43. Kolor wnętrza - szary lub podobny 44. Zużycie paliwa max 10l/100km 45. Klimatyzacja oraz ogrzewanie z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 46. Radio z odtwarzaczem płyt CD i MP3 47. Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych 48. Najazdy aluminiowe z bieżnią antypoślizgową 49. Antypoślizgowe progi 50. Siedzenie tylne (ostatni rząd) demontowalne 51. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu 52. Czujniki cofania 53. Poziom emisji spalin zgodny z normą co najmniej EURO 4 54. Oznakowanie zgodne z przepisami Prawo o ruchu drogowym (tzn. oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) 55. Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce 56. Gwarancja na lakier: minimum 24 m-ce 57. Gwarancja na perforację blachy: minimum 96 m-cy 58. Pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy 59. Możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa mazowieckiego nie dalej niż 50 km od siedziby zamawiającego 60. Samochód musi posiadać homologację na pojazd skompletowany 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 61. Pakiet ubezpieczeń na 1 rok: AC; OC; NW Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji i serwisu.

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** IV.4.4).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian..