



beton (B30)

STAL # B 500SP

STAL Ø - S234JR

Nr pom.	Rodzaj pom.	Podłoga	Pow. podłoga
001	Korridor	Gres	19,32 m ²
002	Kuchnia szkolowa	Gres	15,41 m ²
003	Pom. gospodarcze	Gres	3,00 m ²
004	Kotłownia	Gres	11,02 m ²
005	Pom. gospodarcze	Gres	8,37 m ²
006	WC damskie	Gres	6,52 m ²
007	WC męskie	Gres	6,52 m ²
008	WC niepełnosprawni	Gres	3,58 m ²
009	Korridor	Gres	28,19 m ²
010+011	Gastrolenka	Gres	31,50 m ²
012	Sala widowiskowa	Gres	136,32 m ²
013	Szatnia	Gres	11,50 m ²
014	Komunikacja	Gres	7,00 m ²
015	WC	Gres	3,1 m ²
016	WC	Gres	2,90 m ²
017	przedsielonek	Gres	4,6 m ²
017a	we	Gres	1,60 m ²
018	Pom. zespołu ludowego	Gres	46,51 m ²
RAZEM 001-018			346,96 m ²

NA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ŚCIANACH GRUBOŚCI 25 cm WYKONAĆ WIENIEC ŻELBETOWY 25x25 cm- ZBRÓJONY 6Ø16mm

Klasa odporności ogniowej budynku "B"

- strefa I - pomieszczenia strażnicy ochotniczej straży pożarnej usytuowane w poziomie parteru o powierzchni 177,79m2,
- strefa II - sala o widowiskowa z zapleczem usytuowana w poziomie parteru i częściowo I piętra o powierzchni 298,21(parter) +84,14m2,=392,35 m2
- strefa III - pozostała część obiektu o powierzchni 535,75m2.

- UWAGI!!!
- POWIERZCHNIE POMIESZCZEN PODANE SĄ WG. STANU NIEWYKONCZONEGO (+TYNK 1,2 cm)
 - POZIOMY OKIEN PODANE LICZĄC OD POZIOMU WYK.PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU
 - PRZED ZAKUPEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW NA BUDOWIE



